





ТВЁРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
















Being the best through innovation






БОРФРЕЗЫ

ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
И ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
(ДИАМЕТРЫ ХВОСТОВИКОВ 3 И 6 ММ)

ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ

Серия	Рисунок	Описание	Размер		Страница
			min	max	
SA R1101 R1201 R1301		Цилиндрическая, тип SA (форма A)	D1,5	D25,0	1039
SB R1102 R1202 R1302		Цилиндрическая с заточенным торцом, тип SB (форма B)	D1,5	D25,0	1040
SC R1103 R1203 R1303		Цилиндрическая с радиусным торцом, тип SC (форма C)	D2,5	D25,0	1041
SD R1104 R1204 R1304		Сферическая, тип SD (форма D)	D2,5	D25,0	1042
SE R1105 R1205 R1305		Овальная, тип SE (форма E)	D3,0	D19,0	1043
SF R1106 R1206 R1306		Гиперболическая с радиусным торцом, тип SF (форма F)	D3,0	D19,0	1044
SG R1107 R1207		Гиперболическая с заострённым торцом, тип SG (форма G)	D3,0	D19,0	1045
SH R1108 R1208		Плачевидная (факел), тип SH (форма H)	D3,0	D19,0	1046
SJ R1109 R1209		Коническая 60°, тип SJ (форма J)	D3,0	D25,0	1047
SK R1110 R1210		Коническая 90°, тип SK (форма K)	D3,0	D25,0	1048
SL R1111 R1211 R1311		Коническая с радиусным торцом, тип SL (форма L)	D3,0	D19,0	1049
SM R1112 R1212		Коническая, тип SM (форма M)	D3,0	D16,0	1050
SN R1113 R1213		Обратный конус, тип SN (форма N)	D2,5	D19,0	1051
Типы заточек борфрез					1052
Таблица применяемости и рекомендуемая частота вращения					1053


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ТИП SA (ФОРМА А)


Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1101001	SA-41M	1,5	3	6	38	R1201001	SA-41MP
R1101002	SA-41ML2	1,5	3	6	50	R1201002	SA-41ML2P
R1101003	SA-41ML3	1,5	3	6	75	R1201003	SA-41ML3P
R1101004	SA-42M	2,5	3	11	38	R1201004	SA-42MP
R1101005	SA-42ML2	2,5	3	11	50	R1201005	SA-42ML2P
R1101006	SA-42ML3	2,5	3	11	75	R1201006	SA-42ML3P
R1101007	SA-43M	3,0	3	14	38	R1201007	SA-43MP
R1101008	SA-43ML2	3,0	3	14	50	R1201008	SA-43ML2P
R1101009	SA-43ML3	3,0	3	14	75	R1201009	SA-43ML3P
R1101010	SA-11M	3,0	6	12	56	R1201010	SA-11MP
R1101011	SA-12M	3,0	6	12,7	60	R1201011	SA-12MP
R1101012	SA-52M	4,0	3	12,7	38	R1201012	SA-52MP
R1101013	SA-13M	4,0	6	16	50	R1201013	SA-13MP
R1101014	SA-53M	5,0	3	12,7	38	R1201014	SA-53MP
R1101015	SA-14M	5,0	6	16	50	R1201015	SA-14MP
R1101017	SA-1ML	6,0	6	25	50	R1201017	SA-1MLP
R1101019	SA-1M	6,0	6	16	50	R1201019	SA-1MP
R1101020	SA-51M	6,3	3	12,7	50	R1201020	SA-51MP
R1101021	SA-2M	8,0	6	19	63	R1201021	SA-2MP
R1101022	SA-3M	9,5	6	19	63	R1201022	SA-3MP
R1101025	SA-3ML	9,5	6	25	69	R1201025	SA-3MLP
R1101027	SA-4M	11,0	6	25	69	R1201027	SA-4MP
R1101029	SA-5M	12,7	6	25	69	R1201029	SA-5MP
R1101032	SA-6M	16,0	6	25	69	R1201032	SA-6MP
R1101034	SA-7M	19,0	6	25	69	R1201034	SA-7MP
R1101037	SA-9M	25,0	6	25	69	R1201037	SA-9MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1301018	SA-1MNF	6,0	6	19	50
R1301024	SA-3MNF	9,5	6	19	63
R1301030	SA-5MNF	12,7	6	25	69
R1301033	SA-6MNF	16,0	6	25	69
R1301035	SA-7MNF	19,0	6	25	69




► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



БОРФРЕЗЫ

SB R1102, R1202, R1302

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ЗАТОЧЕННЫМ ТОРЦОМ, ТИП SB (ФОРМА В)




Размеры в мм


Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1102001	SB-41M	1,5	3	6	38	R1202001	SB-41MP
R1102002	SB-41ML2	1,5	3	6	50	R1202002	SB-41ML2P
R1102003	SB-41ML3	1,5	3	6	75	R1202003	SB-41ML3P
R1102004	SB-42M	2,5	3	11	38	R1202004	SB-42MP
R1102005	SB-42ML2	2,5	3	11	50	R1202005	SB-42ML2P
R1102006	SB-42ML3	2,5	3	11	75	R1202006	SB-42ML3P
R1102007	SB-ECOM	3,0	3	-	38	-	-
R1102008	SB-43M	3,0	3	14	38	R1202008	SB-43MP
R1102026	SB-43ML2	3,0	3	14	50	R1202026	SB-43ML2P
R1102027	SB-43ML3	3,0	3	14	75	R1202027	SB-43ML3P
R1102009	SB-11M	3,0	6	12	56	R1202009	SB-11MP
R1102010	SB-12M	3,0	6	12,7	60	R1202010	SB-12MP
R1102011	SB-13M	4,0	6	16	50	R1202011	SB-13MP
R1102012	SB-14M	5,0	6	16	50	R1202012	SB-14MP
R1102013	SB-1M	6,0	6	16	50	R1202013	SB-1MP
R1102014	SB-1ML	6,0	6	25	50	R1202014	SB-1MLP
R1102015	SB-51M	6,3	3	4,7	43	R1202015	SB-51MP
R1102016	SB-2M	8,0	6	19	63	R1202016	SB-2MP
R1102017	SB-3M	9,5	6	19	63	R1202017	SB-3MP
R1102018	SB-3ML	9,5	6	25	69	R1202018	SB-3MLP
R1102020	SB-4M	11,0	6	25	69	R1202020	SB-4MP
R1102022	SB-5M	12,7	6	25	69	R1202022	SB-5MP
R1102023	SB-6M	16,0	6	25	69	R1202023	SB-6MP
R1102024	SB-7M	19,0	6	25	69	R1202024	SB-7MP
R1102025	SB-9M	25,0	6	25	69	R1202025	SB-9MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1302018	SB-1MNF	6,0	6	19	50
R1302024	SB-3MNF	9,5	6	19	63
R1302030	SB-5MNF	12,7	6	25	69
R1302033	SB-6MNF	16,0	6	25	69
R1302035	SB-7MNF	19,0	6	25	69



► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С РАДИУСНЫМ ТОРЦОМ, ТИП SC (ФОРМА С)


Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1103001	SC-41M	2,5	3	11	38	R1203001	SC-41MP
R1103002	SC-42M	3,0	3	14	38	R1203002	SC-42MP
R1103003	SC-42ML2	3,0	3	14	50	R1203003	SC-42ML2P
R1103004	SC-42ML3	3,0	3	14	75	R1203004	SC-42ML3P
R1103005	SC-11M	3,0	6	12	56	R1203005	SC-11MP
R1103006	SC-12M	3,0	6	16	60	R1203006	SC-12MP
R1103007	SC-52M	4,0	3	12,7	38	R1203007	SC-52MP
R1103008	SC-13M	4,0	6	16	50	R1203008	SC-13MP
R1103009	SC-53M	5,0	3	12,7	38	R1203009	SC-53MP
R1103010	SC-14M	5,0	6	16	50	R1203010	SC-14MP
R1103011	SC-1M	6,0	6	16	50	R1203011	SC-1MP
R1103014	SC-1ML	6,0	6	25	50	R1203014	SC-1MLP
R1103015	SC-51M	6,3	3	12,7	50	R1203015	SC-51MP
R1103016	SC-2M	8,0	6	19	63	R1203016	SC-2MP
R1103017	SC-3M	9,5	6	19	63	R1203017	SC-3MP
R1103020	SC-3ML	9,5	6	25	69	R1203020	SC-3MLP
R1103022	SC-4M	11,0	6	25	69	R1203022	SC-4MP
R1103024	SC-5M	12,7	6	25	69	R1203024	SC-5MP
R1103027	SC-6M	16,0	6	25	69	R1203027	SC-6MP
R1103028	SC-7M	19,0	6	25	69	R1203028	SC-7MP
R1103031	SC-9M	25,0	6	25	69	R1203031	SC-9MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1303013	SC-1MNF	6,0	6	19	50
R1303019	SC-3MNF	9,5	6	19	63
R1303026	SC-5MNF	12,7	6	25	69
R1303029	SC-7MNF	19,0	6	25	69




► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



БОРФРЕЗЫ

SD R1104, R1204, R1304

СФЕРИЧЕСКАЯ, ТИП SD (ФОРМА D)




Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1104001	SD-41M	2,5	3	2,3	38	R1204001	SD-41MP
R1104002	SD-42M	3,0	3	2,8	38	R1204002	SD-42MP
R1104003	SD-42ML2	3,0	3	2,8	50	R1204003	SD-42ML2P
R1104004	SD-42ML3	3,0	3	2,8	75	R1204004	SD-42ML3P
R1104005	SD-11M	3,0	6	2,8	50	R1204005	SD-11MP
R1104007	SD-53M	5,0	3	4	38	R1204007	SD-53MP
R1104008	SD-14M	5,0	6	4	50	R1204008	SD-14MP
R1104010	SD-1M	6,0	6	5	50	R1204010	SD-1MP
R1104012	SD-51M	6,3	3	5	44	R1204012	SD-51MP
R1104013	SD-2M	8,0	6	6,4	50	R1204013	SD-2MP
R1104014	SD-3M	9,5	6	8	52	R1204014	SD-3MP
R1104018	SD-4M	11,0	6	9,5	54	R1204018	SD-4MP
R1104020	SD-5M	12,7	6	11	55	R1204020	SD-5MP
R1104023	SD-6M	16,0	6	14	58	R1204023	SD-6MP
R1104025	SD-7M	19,0	6	16	62	R1204025	SD-7MP
R1104028	SD-9M	25,0	6	23	68	R1204028	SD-9MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1304011	SD-1MNF	6,0	6	5	50
R1304015	SD-3MNF	9,5	6	8	52
R1304021	SD-5MNF	12,7	6	11	55
R1304024	SD-6MNF	16,0	6	14	58
R1304026	SD-7MNF	19,0	6	16	62



► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



БОРФРЕЗЫ

SE R1105, R1205, R1305

ОВАЛЬНАЯ, ТИП SE (ФОРМА E)

ИНСТРУМЕНТ ИЗ
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ


РАЗВЕРТКИ

ЗЕНКОВКИ

ЗЕНКЕРА

БОРФРЕЗЫ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
СТЕРЖНИ-
ЗАГОТОВКИ




Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1105001	SE-41M	3,0	3	5,5	38	R1205001	SE-41MP
R1105002	SE-41ML2	3,0	3	5,5	50	R1205002	SE-41ML2P
R1105003	SE-41ML3	3,0	3	5,5	75	R1205003	SE-41ML3P
R1105004	SE-53M	5,0	3	7,1	38	R1205004	SE-53MP
R1105005	SE-1M	6,0	6	9,5	50	R1205005	SE-1MP
R1105007	SE-51M	6,3	3	9,5	47	R1205007	SE-51MP
R1105008	SE-3M	9,5	6	16	60	R1205008	SE-3MP
R1105011	SE-5M	12,7	6	22	66	R1205011	SE-5MP
R1105014	SE-6M	16,0	6	25	69	R1205014	SE-6MP
R1105016	SE-7M	19,0	6	25	69	R1205016	SE-7MP




Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1305010	SE-3MNF	9,5	6	16	60
R1305013	SE-5MNF	12,7	6	22	66
R1305015	SE-6MNF	16,0	6	25	69
R1305017	SE-7MNF	19,0	6	25	69



► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ С РАДИУСНЫМ ТОРЦОМ, ТИП SF (ФОРМА F)




Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1106001	SF-41M	3,0	3	6	38	R1206001	SF-41MP
R1106002	SF-42M	3,0	3	12,7	38	R1206002	SF-42MP
R1106003	SF-11M	3,0	6	12,7	56	R1206003	SF-11MP
R1106004	SF-42ML2	3,0	3	12,7	50	R1206004	SF-42ML2P
R1106005	SF-42ML3	3,0	3	12,7	75	R1206005	SF-42ML3P
R1106006	SF-53M	5,0	3	12,7	38	R1206006	SF-53MP
R1106008	SF-1M	6,0	6	16	50	R1206008	SF-1MP
R1106010	SF-51M	6,3	3	12,7	50	R1206010	SF-51MP
R1106011	SF-3M	9,5	6	19	63	R1206011	SF-3MP
R1106014	SF-4M	11,0	6	25	69	R1206014	SF-4MP
R1106016	SF-13M	12,7	6	19	63	R1206016	SF-13MP
R1106017	SF-5M	12,7	6	25	69	R1206017	SF-5MP
R1106020	SF-6M	16,0	6	25	69	R1206020	SF-6MP
R1106022	SF-7M	19,0	6	25	69	R1206022	SF-7MP
R1106023	SF-14M	19,0	6	32	76	R1206023	SF-14MP
R1106026	SF-15M	19,0	6	38	82	R1206026	SF-15MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2
Код	Артикул				
R1306009	SF-1MNF	6,0	6	19	50
R1306013	SF-3MNF	9,5	6	19	63
R1306019	SF-5MNF	12,7	6	25	69
R1306021	SF-6MNF	16,0	6	25	69
R1306024	SF-14MNF	19,0	6	32	76




► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



БОРФРЕЗЫ

SG R1107, R1207


ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ С ЗАОСТРЁННЫМ ТОРЦОМ, ТИП SG (ФОРМА G)



Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1107001	SG-41M	3,0	3	6	38	R1207001	SG-41MP
R1107002	SG-43M	3,0	3	9,5	38	R1207002	SG-43MP
R1107003	SG-44M	3,0	3	12,7	38	R1207003	SG-44MP
R1107004	SG-44ML2	3,0	3	12,7	50	R1207004	SG-44ML2P
R1107005	SG-44ML3	3,0	3	12,7	75	R1207005	SG-44ML3P
R1107006	SG-53M	5,0	3	12,7	38	R1207006	SG-53MP
R1107008	SG-1M	6,0	6	16	50	R1207008	SG-1MP
R1107009	SG-51M	6,3	3	12,7	50	R1207009	SG-51MP
R1107010	SG-2M	8,0	6	19	63	R1207010	SG-2MP
R1107011	SG-3M	9,5	6	19	63	R1207011	SG-3MP
R1107015	SG-13M	12,7	6	19	63	R1207015	SG-13MP
R1107016	SG-5M	12,7	6	25	69	R1207016	SG-5MP
R1107018	SG-6M	16,0	6	25	69	R1207018	SG-6MP
R1107019	SG-7M	19,0	6	25	69	R1207019	SG-7MP
R1107020	SG-15M	19,0	6	38	82	R1207020	SG-15MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.





ПЛАМЕВИДНАЯ (ФАКЕЛ), ТИП SH (ФОРМА Н)


РАЗВЁРТКИ

ЗЕНКОВКИ

ЗЕНКЕРА

БОРФРЕЗЫ


ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ
СТЕРЖНИ-
ЗАГОТОВКИ




Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1108001	SH-41M	3,0	3	6,3	38	R1208001	SH-41MP
R1108002	SH-41ML2	3,0	3	6,3	50	R1208002	SH-41ML2P
R1108003	SH-41ML3	3,0	3	6,3	75	R1208003	SH-41ML3P
R1108004	SH-53M	5,0	3	9,5	38	R1208004	SH-53MP
R1108005	SH-2M	8,0	6	19	63	R1208005	SH-2MP
R1108007	SH-5M	12,7	6	32	76	R1208007	SH-5MP
R1108009	SH-6M	16,0	6	36	80	R1208009	SH-6MP
R1108010	SH-7M	19,0	6	41	85	R1208010	SH-7MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.




КОНИЧЕСКАЯ 60°, ТИП SJ (ФОРМА J)


Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1109001	SJ-42M	3,0	3	2,5	38	R1209001	SJ-42MP
R1109002	SJ-1M	6,0	6	4	50	R1209002	SJ-1MP
R1109003	SJ-3M	9,5	6	8	55	R1209003	SJ-3MP
R1109004	SJ-5M	12,7	6	11	58	R1209004	SJ-5MP
R1109005	SJ-6M	16,0	6	13,5	61	R1209005	SJ-6MP
R1109006	SJ-7M	19,0	6	16,5	65	R1209006	SJ-7MP
R1109007	SJ-9M	25,0	6	21,5	68	R1209007	SJ-9MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.






БОРФРЕЗЫ

SK R1110, R1210


КОНИЧЕСКАЯ 90°, ТИП SK (ФОРМА К)





Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	Средний зуб	
Код	Артикул					Код	Артикул
R1110001	SK-42M	3,0	3	1,5	38	R1210001	SK-42MP
R1110002	SK-1M	6,0	6	3	50	R1210002	SK-1MP
R1110003	SK-3M	9,5	6	4,7	52	R1210003	SK-3MP
R1110004	SK-5M	12,7	6	6,3	54	R1210004	SK-5MP
R1110005	SK-6M	16,0	6	8	57	R1210005	SK-6MP
R1110006	SK-7M	19,0	6	9,5	58	R1210006	SK-7MP
R1110007	SK-9M	25,0	6	12,7	60	R1210007	SK-9MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.




КОНИЧЕСКАЯ С РАДИУСНЫМ ТОРЦОМ, ТИП SL (ФОРМА L)


Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	a	Средний зуб	
Код	Артикул						Код	Артикул
R1111001	SL-41M	3,0	3	9,5	38	8°	R1211001	SL-41MP
R1111002	SL-42M	3,0	3	12,7	38	8°	R1211002	SL-42MP
R1111003	SL-42ML2	3,0	3	12,7	50	8°	R1211003	SL-42ML2P
R1111004	SL-42ML3	3,0	3	12,7	75	8°	R1211004	SL-42ML3P
R1111005	SL-53M	5,0	3	12,7	38	14°	R1211005	SL-53MP
R1111006	SL-1M	6,0	6	16	50	14°	R1211006	SL-1MP
R1111008	SL-2M	8,0	6	22	69	14°	R1211008	SL-2MP
R1111009	SL-3M	9,5	6	27	74	14°	R1211009	SL-3MP
R1111012	SL-4M	12,7	6	28	76	14°	R1211012	SL-4MP
R1111015	SL-5M	16,0	6	30	77	14°	R1211015	SL-5MP
R1111017	SL-7M	19,0	6	38	85	14°	R1211017	SL-7MP



Крупный зуб		D1	D2	L1	L2	a
Код	Артикул					
R1311010	SL-3MNF	9,5	6	27	74	14°
R1311013	SL-4MNF	12,7	6	28	76	14°
R1311016	SL-5MNF	16,0	6	30	77	14°
R1311018	SL-7MNF	19,0	6	38	85	14°




► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.



БОРФРЕЗЫ

SM R1112, R1212


КОНИЧЕСКАЯ, ТИП SM (ФОРМА M)



Размеры в мм

Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	a	Средний зуб	
Код	Артикул						Код	Артикул
R1112001	SM-41M	3,0	3	8,9	38	12°	R1212001	SM-41MP
R1112002	SM-42M	3,0	3	11	38	14°	R1212002	SM-42MP
R1112003	SM-42ML2	3,0	3	11	50	14°	R1212003	SM-42ML2P
R1112004	SM-42ML3	3,0	3	11	75	14°	R1212004	SM-42ML3P
R1112005	SM-43M	3,0	3	16	38	7°	R1212005	SM-43MP
R1112006	SM-53M	5,0	3	12,7	38	16°	R1212006	SM-53MP
R1112007	SM-1M	6,0	6	12,7	50	22°	R1212007	SM-1MP
R1112008	SM-2M	6,0	6	19	50	14°	R1212008	SM-2MP
R1112009	SM-3M	6,0	6	25	50	10°	R1212009	SM-3MP
R1112010	SM-51M	6,3	3	12,7	53	22°	R1212010	SM-51MP
R1112011	SM-4M	9,5	6	16	63	28°	R1212011	SM-4MP
R1112012	SM-5M	12,7	6	22	69	28°	R1212012	SM-5MP
R1112013	SM-6M	16,0	6	25	73	31°	R1212013	SM-6MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.






БОРФРЕЗЫ

SN R1113, R1213


ОБРАТНЫЙ КОНУС ТИП SN (ФОРМА N)



Размеры в мм


Двойная заточка		D1	D2	L1	L2	a	Средний зуб	
Код	Артикул						Код	Артикул
R1113001	SN-41M	2,5	3	3	38	10°	R1213001	SN-41MP
R1113002	SN-42M	3,0	3	4	38	10°	R1213002	SN-42MP
R1113003	SN-53M	5,0	3	6,3	38	10°	R1213003	SN-53MP
R1113004	SN-1M	6,0	6	8	50	10°	R1213004	SN-1MP
R1113005	SN-51M	6,3	3	6	44	10°	R1213005	SN-51MP
R1113006	SN-2M	9,5	6	9,5	53	13°	R1213006	SN-2MP
R1113007	SN-4M	12,7	6	12,7	57	28°	R1213007	SN-4MP
R1113008	SN-6M	16,0	6	19	63	18°	R1213008	SN-6MP
R1113009	SN-7M	19,0	6	16	60	30°	R1213009	SN-7MP

► По запросу возможно изготовление с алмазной заточкой.






ТИПЫ ЗАТОЧЕК БОРФРЕЗ

**Заточка со средним зубом**


Стандартная заточка. Подходит для обработки стали (включая термообработанную), литых заготовок, сварных швов, медных сплавов и латуни. Наряду с оптимальной эффективностью обеспечивает хорошую чистоту поверхности. Позволяет снимать большие припуски, подходит и для чистовой обработки. Образует длинную стружку.

**Двойная заточка**

Универсальный тип заточки, подходит для работы со всеми материалами включая закалённую сталь, а также коррозионостойкие материалы. Способствует уменьшению вибрации, что повышает контроль над процессом работы. Даёт хорошую чистоту поверхности. Обеспечивает высокую скорость резания при обработке сварных швов и литейного облоя. Образует мелкую стружку.

**Заточка с крупным зубом**

Рекомендуется для работы по алюминиевым, магниевым сплавам, пластикам и твёрдой резине. Обеспечивает высокую режущую способность с хорошим съёмом материала. Специфические особенности этого типа заточки обеспечивает быстрое снятие стружки, предотвращая засорение инструмента.

**Алмазная заточка**


Применяется для обработки закалённых сталей высокопрочных сплавов. Образует мелкую сыпучую стружку. Обеспечивает низкую шероховатость обработанной поверхности.




ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ БОРФРЕЗ

МАТЕРИАЛ	ДВОЙНАЯ ЗАТОЧКА	ЗАТОЧКА СО СРЕДНИМ ЗУБОМ	ЗАТОЧКА С КРУПНЫМ ЗУБОМ	АЛМАЗНАЯ ЗАТОЧКА
АЛЮМИНИЙ			●	
МЕДЬ, БРОНЗА, ЛАТУНЬ	●	●		
ФИБЕРГЛАС				●
ЧУГУНЫ	●	●		
ПЛАСТИКИ			●	
СТАЛИ 40 - 55 HRC	●	●		●
СТАЛИ 55 - 60 HRC	●	●		●
УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ	●	●		
НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ	●	●		●
СВАРНЫЕ ШВЫ	●	●		
ТИТАН	●	●		
ЦИНК			●	

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ



ST STANDART TOOLS GROUP



Challenge toward a Global Leader-
YG-1 Leads the World Market.