

АЛМАЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

300 - 400 мм для общестроительных материалов	222
300 - 400 мм для армированного бетона и твердых материалов	224
300 - 400 мм для твердого камня	226
300 - 400 мм для асфальта	227
300 до 400 мм для мрамора	229

300 – 400 мм для общестроительных материалов


Данные универсальные типы созданы для резки различных строительных материалов, таких как бетон, бетонные трубы, кирпич или различные виды природного камня.




Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
464545	C6W	300x2,6x20	12,000	DCU ★★★	Самые быстрые, с увеличенным вдвое сроком службы, разнообразные
464546	C6W	300x2,6x22,23	12,000	DCU ★★★	
464549	C6W	300x2,6x25,4	12,000	DCU ★★★	
464550	C6W	300x2,6x30	12,000	DCU ★★★	
464551	C6W	350x3x20	12,000	DCU ★★★	
464552	C6W	350x3x22,23	12,000	DCU ★★★	
464553	C6W	350x3x25,4	12,000	DCU ★★★	
464554	C6W	350x3x30	12,000	DCU ★★★	
464555	C6W	400x3x20	12,000	DCU ★★★	
464556	C6W	400x3x25,4	12,000	DCU ★★★	




Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
464853	C3W	300x2,6x20	10,000	DCU ★★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
464854	C3W	300x2,6x22,23	10,000	DCU ★★	
464855	C3W	300x2,6x25,4	10,000	DCU ★★	
464858	C3W	350x3x20	10,000	DCU ★★	
464859	C3W	350x3x25,4	10,000	DCU ★★	
465661	C3W	350x3x22,23	10,000	DCU ★★	
465667	C3W	400x3,2x20	10,000	DCU ★★	



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
467433	C3R	300x3x20	10,000	DCU ★★-FC	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
467434	C3R	300x3x22,23	10,000	DCU ★★-FC	
467435	C3R	300x3x25,4	10,000	DCU ★★-FC	
467436	C3R	350x3x20	10,000	DCU ★★-FC	
467438	C3R	350x3x22,23	10,000	DCU ★★-FC	
467439	C3R	350x3x25,4	10,000	DCU ★★-FC	



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
466093	C3W	300x2,6x20	10,000	DCU ★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
466094	C3W	300x2,6x22,23	10,000	DCU ★	
466095	C3W	300x2,6x25,4	10,000	DCU ★	
466096	C3W	350x3x20	10,000	DCU ★	
466098	C3W	350x3x22,23	10,000	DCU ★	
466099	C3W	350x3x25,4	10,000	DCU ★	



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
467280	C3R	300x3x20	10,000	DCU ★-FC	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
467281	C3R	300x3x22,23	10,000	DCU ★-FC	
467282	C3R	300x3x25,4	10,000	DCU ★-FC	
467285	C3R	350x3x20	10,000	DCU ★-FC	
467288	C3R	350x3x22,23	10,000	DCU ★-FC	
467289	C3R	350x3x25,4	10,000	DCU ★-FC	



300 – 400 мм для армированного бетона и твердых материалов

Отрезные диски для легкой и быстрой резки любых материалов: бетона, бетонных труб, армированного бетона, арматурной стали или твердых материалов, таких как, плиты из бетона с обнаженным заполнителем, гранит или порфир.



PREMIUM



C6W



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465493	C6W	300x2,6x20	12,000	DCC ★★★	Самые быстрые, с увеличенным вдвое сроком службы, разнообразные
465494	C6W	300x2,6x22,23	12,000	DCC ★★★	
465495	C6W	300x2,6x25,4	12,000	DCC ★★★	
465496	C6W	350x3x20	12,000	DCC ★★★	
465498	C6W	350x3x22,23	12,000	DCC ★★★	
465499	C6W	350x3x25,4	12,000	DCC ★★★	
465501	C6W	400x3x20	12,000	DCC ★★★	



STANDARD




C3W



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465503	C3W	300x2,6x20	10,000	DCC ★★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
465505	C3W	300x2,6x22,23	10,000	DCC ★★	
465507	C3W	300x2,6x25,4	10,000	DCC ★★	
465509	C3W	350x3x20	10,000	DCC ★★	
465512	C3W	350x3x25,4	10,000	DCC ★★	
465662	C3W	350x3x22,23	10,000	DCC ★★	





Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
484994	C3W	300x2,6x20	10,000	DCC★★-LL	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
484996	C3W	300x2,6x22,23	10,000	DCC★★-LL	
484999	C3W	300x2,6x25,4	10,000	DCC★★-LL	
485001	C3W	350x3x20	10,000	DCC★★-LL	
485003	C3W	350x3x25,4	10,000	DCC★★-LL	
485004	C3W	400x3,2x20	10,000	DCC★★-LL	




LONG LIFE




Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
227318	C1W	366x4,2x288	8,000	PRS-SET	
227319	C1W	366x4,2x288	8,000	PRM-SET	
227321	C1W	366x4,2x288	8,000	PRH-SET	

300 до 400 мм для твердого камня

Создан для твердых материалов, таких как бетон, гранит, гнейс, порфир, тротуарная плитка или твердый силикатный кирпич.



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
464702	C6W	300x2,6x20	12,000	DCH ★★★	Самые быстрые - при увеличенном вдвое сроке службы, универсальные
464703	C6W	300x2,6x22,23	12,000	DCH ★★★	
464706	C6W	300x2,6x25,4	12,000	DCH ★★★	
464707	C6W	350x3x20	12,000	DCH ★★★	
464710	C6W	350x3x22,23	12,000	DCH ★★★	
464711	C6W	350x3x25,4	12,000	DCH ★★★	
464712	C6W	400x3x20	12,000	DCH ★★★	



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
467391	C3W	300x2,6x20	10,000	DCH ★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
467392	C3W	300x2,6x22,23	10,000	DCH ★	
467394	C3W	300x2,6x25,4	10,000	DCH ★	
467395	C3W	350x3x20	10,000	DCH ★	
467396	C3W	350x3x22,23	10,000	DCH ★	
467400	C3W	350x3x25,4	10,000	DCH ★	

300 – 400 мм для асфальта

Данные износостойчивые типы полотен были разработаны специально для использования в дорожном строительстве, для резки асфальтового покрытия. Дополнительные защитные сегменты предотвращают подрезку несущего полотна и обеспечивают тем самым высокую степень защиты от потери сегмента и продолжительный срок службы инструмента.

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465982	C7SW	300x2,8x20	10,000	DCA ★★★	Лазерная сварка Повышенные режущие характеристики при малых периодах резки
465983	C7SW	300x2,8x22,23	10,000	DCA ★★★	
465984	C7SW	300x2,8x25,4	10,000	DCA ★★★	
465985	C7SW	350x3x20	10,000	DCA ★★★	
465987	C7SW	350x3x25,4	10,000	DCA ★★★	
465640	C73SW	300x2,6x20	10,000	DCA+C ★★★	Могут использоваться для машин для нарезки швов, настольных машин и бензиновых абразивно-отрезных станков, Сокращение времени на переоборудование, упрощенное систематизированное хранение товара на складе
465642	C73SW	350x3x25,4	10,000	DCA+C ★★★	



PREMIUM



C7SW



2 in 1



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465519	C1SW	300x2,8x20	10,000	DCA ★★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества, с защитным сегментом
465520	C1SW	350x3x20	10,000	DCA ★★	
465522	C1SW	350x3x25,4	10,000	DCA ★★	
465525	C1SW	400x3,2x25,4	10,000	DCA ★★	
465526	C1SW	450x3,6x25,4	10,000	DCA ★★	



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465649	C1SW	300x2,8x20	10,000	DCA ★	Профессиональный инструмент с оптимальным соотношением цены и качества
465650	C1SW	300x2,8x25,4	10,000	DCA ★	
465651	C1SW	350x3x20	10,000	DCA ★	
465652	C1SW	350x3x25,4	10,000	DCA ★	
465656	C1SW	300x2,8x22,23	10,000	DCA ★	

300 до 400 мм для мрамора

С гальваническим покрытием; данные алмазные пильные полотна специально разработаны для обработки мрамора.



PREMIUM



UC3



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
439591	UC3	300x3x20	2,000	DCM ★★★	Широкое применения Для мрамора с гальваническим покрытием
440056	UC3	300x3x22,2	2,000	DCM ★★★	
449224	UC3	300x3x25,4	2,000	DCM ★★★	
490961	UC3	350x3x20	2,000	DCM ★★★	
16009	UC3	350x3x22,2	2,000	DCM ★★★	
490962	UC3	350x3x25,4	2,000	DCM ★★★	



