



РУЧНОЙ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шлифовальные инструменты на керамической связке	178
Шлифовальные инструменты на эластичной связке	185
Шлифовальные инструменты на гальванической связке	186

Шлифовальные инструменты на керамической связке

Компания TYROLIT предлагает широкий выбор ручных абразивных инструментов из корунда или карбида кремния – в зависимости от цели использования.



9010

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
547	9010	6x3x100	89AFEIN	ПЛОСКИЕ НАПИЛЬНИКИ Единица упаковки: 10 штук
548	9010	6x3x100	89AMITTEL	
555	9010	6x3x100	CFEIN	
556	9010	6x3x100	CGROB	
557	9010	6x3x100	CMITTEL	
549	9010	10x5x100	89AFEIN	
550	9010	10x5x100	89AMITTEL	
558	9010	10x5x100	CFEIN	
559	9010	10x5x100	CGROB	
560	9010	10x5x100	CMITTEL	
551	9010	13x6x150	89AFEIN	
552	9010	13x6x150	89AMITTEL	
561	9010	13x6x150	CFEIN	
562	9010	13x6x150	CGROB	
563	9010	13x6x150	CMITTEL	
553	9010	30x13x200	89AFEIN	
554	9010	30x13x200	89AMITTEL	
564	9010	30x13x200	CFEIN	
566	9010	30x13x200	CMITTEL	


- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 = сверхмелкое
- Размер зерна TyFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



9011


Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
728	9011	6x100	89AFEIN	ЧЕТЫРЕХГРАННЫЕ НАПИЛЬНИКИ Единица упаковки: 10 штук
729	9011	6x100	89AMITTEL	
747	9011	6x100	CFEIN	
749	9011	6x100	CMITTEL	
733	9011	10x100	89AFEIN	
732	9011	10x100	89AMITTEL	
752	9011	10x100	CFEIN	
754	9011	10x100	CMITTEL	
738	9011	13x150	89AFEIN	
739	9011	13x150	89AMITTEL	
758	9011	13x150	CFEIN	
760	9011	13x150	CMITTEL	
15788	9011	15x100	C150-BE15	
741	9011	16x150	89AFEIN	
742	9011	16x150	89AMITTEL	
761	9011	16x150	CFEIN	
763	9011	16x150	CMITTEL	
6335	9011	20x100	C400-BE15	
6341	9011	20x200	89AFEIN	
746	9011	20x200	89AMITTEL	
767	9011	20x200	CFEIN	
768	9011	20x200	CGROB	
769	9011	20x200	CMITTEL	

- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 = сверхмелкое
- Размер зерна TuFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



9020

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
501	9020	6x100	89AMITTEL	ТРЕХГРАННЫЕ НАПИЛЬНИКИ Единица упаковки: 10 штук
518	9020	6x100	CFEIN	
519	9020	6x100	CMITTEL	
505	9020	10x100	89AFEIN	
504	9020	10x100	89AMITTEL	
523	9020	10x100	CFEIN	
525	9020	10x100	CMITTEL	
511	9020	13x150	89AFEIN	
510	9020	13x150	89AMITTEL	
531	9020	13x150	CFEIN	
533	9020	13x150	CMITTEL	
8807	9020	16x150	89AFEIN	
512	9020	16x150	89AMITTEL	
534	9020	16x150	CFEIN	
536	9020	16x150	CMITTEL	
8808	9020	20x200	89AFEIN	
516	9020	20x200	89AMITTEL	
540	9020	20x200	CFEIN	
542	9020	20x200	CMITTEL	




9040

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
6313	9040	6x100	89AMITTEL	ПОЛУКРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ Единица упаковки: 10 штук
619	9040	6x100	CMITTEL	
603	9040	10x100	89AMITTEL	
625	9040	10x100	CMITTEL	
607	9040	13x150	89AMITTEL	
629	9040	13x150	CFEIN	
631	9040	13x150	CMITTEL	
54222	9040	16x150	1C36R5V18	
610	9040	16x150	89AMITTEL	
632	9040	16x150	CFEIN	
633	9040	16x150	CMITTEL	
637	9040	20x200	CMITTEL	


- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 =

- сверхмелкое
- Размер зерна TuFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



9030

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
660	9030	6x100	89AFEIN	КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ Единица упаковки: 10 штук
662	9030	6x100	89AMITTEL	
614	9030	6x100	CFEIN	
616	9030	6x100	CMITTEL	
664	9030	10x100	89AFEIN	
666	9030	10x100	89AMITTEL	
656	9030	10x100	CFEIN	
686	9030	10x100	CMITTEL	
657	9030	13x150	89AFEIN	
671	9030	13x150	89AMITTEL	
691	9030	13x150	CFEIN	
693	9030	13x150	CMITTEL	
674	9030	16x150	89AMITTEL	
696	9030	16x150	CFEIN	
698	9030	16x150	CMITTEL	



90FMK


Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
6321	90FMK	25x3x100	89AFEIN	КЕРАМИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАПИЛЬНИКИ С РУКОЯТКОЙ И НАПИЛЬНИКИ В ВИДЕ ЛЕЗВИЯ НОЖА Единица упаковки: 10 штук
6322	90FMK	25x3x100	89AMITTEL	
6324	90FMK	25x3x100	CMITTEL	
79664	90FHG	40x30x230	C7005V18	

- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 = сверхмелкое
- Размер зерна TuFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



90B

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
8804	90B	25x13x100	89AMITTEL	ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КАМНИ: Единица упаковки: 1 штука
20313	90B	25x13x100	CFEIN	
469	90B	25x13x100	CMITTEL	
20311	90B	25x6x100	CFEIN	
28466	90B	45x13x100	89ASUPERT3	
457	90B	50x25x150	89AFEIN	
456	90B	50x25x150	89AMITTEL	
28467	90B	50x25x150	89ASUPERT3	
479	90B	50x25x150	CFEIN	
481	90B	50x25x150	CMITTEL	
461	90B	50x25x200	89AFEIN	
462	90B	50x25x200	89AMITTEL	
486	90B	50x25x200	CFEIN	
485	90B	50x25x200	CMITTEL	



90K

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
175220	90K	80x30x160	C24M5V15/C70L5V15	ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ: Шлифовальные бруски для кафельной плитки, комбинированные Единица упаковки: 1 штука
146640	90K	120x30x200	C24M5V15/C70L5V15	



90B

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
29382	90B	50x25x200	1C24M5V15	ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КАМНИ: Единица упаковки: 1 штука
28869	90B	50x50x200	1C24M5V15	

- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 =

- сверхмелкое
- Размер зерна TuFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



90HM

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
576	90HM	25x6/11100	89AFEIN	ДОЛОТООБРАЗНЫЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ Единица упаковки: 10 штук
577	90HM	25x6/11100	89AMITTEL	
583	90HM	25x6/11100	CFEIN	
584	90HM	25x6/11100	CMITTEL	
15885	90HM	45x6/21115	89AFEIN	
579	90HM	45x6/21115	89AMITTEL	
9017	90HM	45x6/21115	CFEIN	
587	90HM	45x6/21115	CMITTEL	
578	90HM	45x10/31100	89AFEIN	
6309	90HM	45x10/31100	89AMITTEL	
28465	90HM	45x10/31100	89ASUPERT3	
6310	90HM	45x10/31100	CFEIN	
586	90HM	45x10/31100	CMITTEL	
20332	90HM	50x16/51150	CFEIN	
6311	90HM	50x16/51150	CMITTEL	



90W

Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
362775	90W	35x13x230	AC-V	ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ Единица упаковки: 1 штука

- 89A (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- C (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 = сверхмелкое
- Размер зерна TuFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло



90K




Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
185988	90K	18x10x75	89АКОМБИ	КОМБИНИРОВАННЫЕ ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ Единица упаковки: 1 штука 6318: круглый торец
186109	90K	18x10x75	СКОМБИ	
834480	90K	25x13x100	89А-V	
6314	90K	25x13x100	89АКОМБИ	
834486	90K	25x13x100	С-V	
642	90K	25x13x100	СКОМБИ	
6318	90K	25x20x100	СКОМБИ	
834482	90K	40x20x125	89А-V	
640	90K	40x20x125	89АКОМБИ	
6317	90K	40x20x125	СКОМБИ	
834484	90K	50x25x150	89А-V	
6315	90K	50x25x150	89АКОМБИ	
834489	90K	50x25x150	С-V	
644	90K	50x25x150	СКОМБИ	
834485	90K	50x25x200	89А-V	
6316	90K	50x25x200	89АКОМБИ	
645	90K	50x25x200	СКОМБИ	

- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 = сверхмелкое
- Размер зерна ТуFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло

Шлифовальные инструменты на эластичной связке

Ручные шлифовальные бруски TYFIX с использованием карбида кремния различной зернистости являются идеальным решением для применений шлифовальных инструментов на эластичной связке.





Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
1870	90TY	40x20x50	C100-BE5	ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БРУСОК ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ TYFIX
501861	90TY	40x20x80	СMITTEL	
1873	90TY	50x20x80	C100-BE5	
1874	90TY	50x20x80	C240-BE5	
1872	90TY	50x20x80	C60-BE5	
502457	90TY	55x30x110	CFEIN	
502437	90TY	55x30x110	СMITTEL	

- 89А (корунд высшего качества) для быстрорежущей и инструментальной стали
- С (карбид кремния) для твердых сплавов
- Размер зерна: 150 = крупное, 220 = среднее, 400 = мелкое, 1200 =


- сверхмелкое
- Размер зерна TyFix: 60 = крупное, 100 = среднее, 250 = мелкое
- Рекомендуется использовать масло

Шлифовальные инструменты на гальванической связке

TYROLIT предлагает богатый выбор ручных инструментов на гальванической связке, напильников и доводочных инструментов с алмазным зерном.



Тип №	форма	Размер	L2-W-X	Спецификация	Примечание
91963	90H	150	40-10-2	11D35C50B52AL	РУЧНОЙ ДОВОДЧИК
95717	90H	150	25-10-2	11D35C50B52AL	



Тип №	форма	Размер	Спецификация	Примечание
477283	90N	140	D126GST	ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ АЛМАЗНЫЕ НАПИЛЬНИКИ: 477283: четырехгранный; 477389: плоский остроносый; 477430: полукруглый;
477289	90N	140	D126GST	
477430	90N	140	D126GST	

• Размер: LxTxE L2-W-X