



MIR серия Резьбонарезание Метрическая резьба ISO 60° - закрытый профиль





D	Код заказа	Шаг мм	L	L1	F	Минимальный обрабатываемый диаметр	Оправка *
3.0	MIR 3 L15 0.5 ISO	0.5	39	15	1.4	3.2	SIM 0020 H3
3.0	MIR 3 L15 0.75 ISO	0.75	39	15	1.4	3.2	SIM 0020 H3
4.0	MIR 4 L15 0.5 ISO	0.5	50	15	1.8	4.1	SIM 0020 H4
4.0	MIR 4 L15 0.75 ISO	0.75	50	15	1.8	4.1	SIM 0020 H4
5.0	MIR 5 L15 1.0 ISO	1.0	50	15	2.2	4.9	SIM 0020 H5

Пример заказа: MIR 5 L15 1.0 ISO BXC

Унифицированная дюймовая резьба UN 60° - закрытый профиль

D	Код заказа	Ниток на дюйм	L	L1	F	Минимальный обрабатываемый диаметр	Оправка *
3.0	MIR 3 L15 36UN	36	39	15	1.4	3.2	SIM 0020 H3
3.0	MIR 3 L15 32UN	32	39	15	1.4	3.2	SIM 0020 H3
4.0	MIR 4 L15 36UN	36	50	15	1.8	4.1	SIM 0020 H4
4.0	MIR 4 L15 32UN	32	50	15	1.8	4.1	SIM 0020 H4
5.0	MIR 5 L15 28UN	28	50	15	2.2	4.9	SIM 0020 H5

Пример заказа: MIR 4 L15 36 UN BXC

Для заказа левого инструмента указывайте в обозначении MIL, вместо MIR

^{*}Другие оправки смотрите на странице 141