

# Н32 Резьбовые пластины

Спиральные пластины с одной режущей кромкой



### Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81)

Шаг, мм	Код заказа	Размер резьбы
1.5	H32 I 1.5 ISO	≥ M35
2.0	H32 I 2.0 ISO	≥ M36
3.0	H32 I 3.0 ISO	≥ M38
4.0	H32 I 4.0 ISO	≥ M40

Для внутренней резьбы

## Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF, UNS)UN

Шаг, ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
16	H32 I 16 UN	≥ 1 3/8"
12	H32 I 12 UN	≥1 7/16"
8	H32 I 8 UN	≥ 1 1/2"
6	H32 I 6 UN	≥1 9/16"

Для внутренней резьбы

# Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitworth-55°) G, BSW, BSF

Шаг, ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11	H32-11 W	Внутренняя ≥ G 1 1/8" Внешняя ≥ G 1"

Подходят для наружной и внутренней резьбы

# Резьба трубная коническая с углом профиля 55° BSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81)

Шаг, ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11	H32-11 BSPT	Внутренняя ≥ 1 1/8" BSPT Внешняя ≥ 1" BSPT

Подходят для наружной и внутренней резьбы

#### Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° NPT ,NPTR (K) (ГОСТ 6111-52)

Шаг, ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11.5	H32-11.5 NPT	Внутренняя 1 1/4"-2" NPT Внешняя 1"-2" NPT

Подходят для наружной и внутренней резьбы

#### **NPTF**

Шаг, ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
11.5	H32-11.5 NPTF	Внутренняя 1 1/4"-2" NPTF Внешняя 1"-2" NPTF