


Корпус серии Н45



Код заказа	Размер пластины А	D	D1	L	Число пластин	Винт пластины	Ключ
SRH45-6	37	45	32	130	6	S45	K40

Н45 Резьбовые пластины

Спиральные пластины с одной режущей кромкой



Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81)

Шаг мм	Код заказа	Размер резьбы
1.5	H45 I 1.5 ISO	≥ M50
2.0	H45 I 2.0 ISO	≥ M50
3.0	H45 I 3.0 ISO	≥ M56
4.0	H45 I 4.0 ISO	≥ M56

Для внутренней резьбы

Унифицированная дюймовая резьба UN (UNC, UNF, UNEF, UNS)

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы
16	H45 I 16 UN	≥ 2"
12	H45 I 12 UN	≥ 2"
8	H45 I 8 UN	≥ 2 1/4"
6	H45 I 6 UN	≥ 2 1/4"

Для внутренней резьбы

Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitworth-55°) G, BSW, BSF

Шаг Ниток/дюйм	Код заказа	Размер резьбы	
11	H45 - 11 W	Внутренняя ≥ G 1 3/4" Внешняя ≥ G 1"	

Подходят для наружной и внутренней резьбы