

Штангенциркули цифровые Серии 500 с IP67



Новый дизайн IP67



Старый дизайн IP67



Старый дизайн IP66

Штангенциркули цифровые Серии 500 с IP67

Обзор цифровых штангенциркулей со степенью защиты IP



с твердосплавным покрытием губок для наружных и внутренних измерений



без твердосплавных измерительных губок

Диапазон	арт. №	IP	Вывод данных	Ролик микро подачи	Глуби-номер	Цилиндрический глубиномер	мм/дюйм	Твердоспл. губки для наружн.изм.	Твердоспл. губки для внутр.изм.
150	500-706-11	IP67			0				
150	500-716-11	IP67	0		0				
150	500-709-11	IP67				0			
150	500-727-11	IP67	0		0		0	0	
150	500-720-11	IP67	0			0	0		
200	500-707-11	IP67			0				
200	500-717-11	IP67	0		0				
200	500-728-11	IP67	0		0		0	0	
300	500-628	IP66			0				
300	500-639	IP66	0		0				

Новые штангенциркули с IP67 выйдут в продажу позже








со штангой для измерений глубины

mitutoyo

Штангенциркули цифровые Серии 500 с IP67

Обзор цифровых штангенциркулей специализированного назначения со степенью защиты IP67

Диапазон мм	Старый арт. №	Новый арт. №	Исполнение
150	573-101-20	573-611	
200	573-102-20	573-612	
300	573-103-10	573-613	
10-160	573-105-20	573-615	
10-210	573-106-20	573-616	
10-310	-	573-617	
150	573-121-20	573-622	
150	573-125-20	573-626	 Изображение дизайна до модернизации
150	573-134-20	573-636	
10-200	573-142-20	573-643	

Диапазон мм	Старый арт. №	Новый арт. №	Исполнение
10-160	573-145-20	573-647	
20-170	573-146-20	573-648	
150	573-151-20	573-653	
150	573-152-20	573-654	
150	573-161-20	573-662	