

КОРПУС ФРЕЗЫ ЗА 10 РУБ.

до 30.12.2021

**При покупке пластин
корпус фрезы за 10 руб.**



В акции участвуют

- Концевые фрезы EXSAP -11
- Насадные фрезы EXSAP -11
- Модульные головки MSX - 11
- Режущие пластины ZNGU110508ZEN-PM
- Режущие пластины ZNGU110508ZER-SL



+



**Экономия
более 50%**

Концевые фрезы EXSAP-11

Для получения корпуса фрезы по цене 10 руб., необходимо приобрести режущие пластины в количестве указанном в таблице

Корпус фрезы	Ø, мм	Количество пластин, шт.
EXSAP-2016-11-50-S16+A	16	20
EXSAP-3020-11-50-S20+A	20	20
EXSAP-3025-11-50-S25+A	25	20
EXSAP-4032-11-50-S32+A	32	30



[Ссылка на каталог](#)

Пластины режущие

ZNGU110508ZER-PM

Сплав:
JC8050, JC8118



PM стружколом - для сталей
Оптимальный выбор для инструментальных сталей и закаленных материалов до 50HRC.

ZNGU110508ZER-SL

Сплав:
JC7550, JC7518



SL стружколом - для труднообрабатываемых материалов
Оптимальный выбор для нержавеющей сталей, титана и жаропрочных сплавов.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

до 30.12.2021

Насадные фрезы EXSAP-11

Для получения корпуса фрезы по цене 10 руб., необходимо приобрести режущие пластины в количестве указанном в таблице

Корпус фрезы	Ø, мм	Количество пластин, шт.
EXSAP-6040R-11-16	40	40
EXSAP-7050R-11-22	50	50
EXSAP-7052R-11-22	52	50
EXSAP-7063R-11-22	63	50
EXSAP-7063R-11-27	63	50
EXSAP-8080R-11-27	80	60



[Ссылка на каталог](#)

Пластины режущие

ZNGU110508ZER-PM

Сплав:
JC8050, JC8118



PM стружколом - для сталей

Оптимальный выбор для инструментальных сталей и закаленных материалов до 50HRC.

ZNGU110508ZER-SL

Сплав:
JC7550, JC7518



SL стружколом - для труднообрабатываемых материалов

Оптимальный выбор для нержавеющей сталей, титана и жаропрочных сплавов.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

до 30.12.2021

Модульные головки MSX-11

Для получения корпуса фрезы по цене 10 руб., необходимо приобрести режущие пластины в количестве указанном в таблице

Корпус фрезы	Ø, мм	Количество пластин, шт.
MSX-2016-11-M8	16	20
MSX-3020-11-M10	20	20
MSX-3025-11-M12	25	20
MSX-4032-11-M16	32	30
MSX-5040-11-M16	40	40

[Ссылка на каталог](#)

Пластины режущие

ZNGU110508ZER-PM

Сплав:
JC8050, JC8118



PM стружколом - для сталей

Оптимальный выбор для инструментальных сталей и закаленных материалов до 50HRC.

ZNGU110508ZER-SL

Сплав:
JC7550, JC7518



SL стружколом - для труднообрабатываемых материалов

Оптимальный выбор для нержавеющей сталей, титана и жаропрочных сплавов.