

Ассортимент для специализированной торговли, наборы инструментов и принадлежности

392 Продвижение продукции и ассортимент для специализированной торговли

402 Зажимные болты для фетровых полировальных дисков

402 Зажимные болты для инструментов с внутренней резьбой

403 Зажимные болты для малых отрезных кругов

403 Зажимная система для полировальных дисков

404 Инструментальные адаптеры для SFI и SFA

404 Переходная втулка


405 Правочные бруски

406 Наборы инструментов

416 Безопасность труда

Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.



Ваша выгода от продвижения продукции LUKAS

Как специализированному продавцу вам точно известны пожелания ваших покупателей! Поэтому вы хотели бы представлять и продавать продукцию LUKAS учетом этих индивидуальных пожеланий. Используйте возможности презентации компании LUKAS, чтобы неуклонно увеличивать свой сбыт промышленных инструментов для резки, обдирочной обработки, фрезерования, шлифования и полирования!



Товарный презентационный стенд LUKAS

Устойчивый презентационный стенд с перфорированной стенкой. Индивидуально укомплектуйте ваш презентационный стенд крючковыми подвесами для евроупаковок с отверстием, стержнями для подвешивания всей продукции с отверстием, держателем для проспектов с подробной информацией или навесными полками для картонных упаковок, чтобы соответствующим образом представить продукцию.

Настольная демонстрационная коробка из картона для отрезных или лепестковых кругов

Быстро собирается для презентации уникальных лепестковых шлифовальных кругов LUKAS или отрезных и обдирочных кругов на вашем торговом прилавке. На выбор имеются коробки для инструментов диаметром 115 мм или 125 мм.

Настольная мини-витрина для твердосплавных борфрез

Запираемая мини-витрина для презентации и розничной продажи ценных твердосплавных борфрез LUKAS с хвостовиками 3 мм или 6 мм. Может быть установлена на ваш прилавок или в ваш торговый стеллаж.


Привлекательная и информативная индивидуальная упаковка

для пользующихся наибольшим спросом инструментов LUKAS, таких как лепестковые шлифовальные круги запатентованной серии iQ, твердосплавные борфрезы, лепестковые шлифовальные головки с хвостовиком из абразивной ткани, абразивного волокна или их комбинации, наборы шлифовальных головок для стали или нержавеющей стали. Все они упаковываются в индивидуальную евроупаковку с отверстием и могут стать элементами вашего индивидуального „конструктора“, так же, как отрезные круги, алмазные отрезные круги, обдирочные или обычные лепестковые шлифовальные круги (у нас они называются лепестковыми тарельчатыми кругами), которые просто подвешиваются за их отверстие.



Industry

Товарный презентационный стенд



Устойчивый презентационный стенд с перфорированной стенкой

Оснащение

- крючковые подвесы для евроупаковок с отверстием;
- вставные стержни для подвешивания всей продукции с отверстием;
- навесные полки;
- держатель для проспектов.

Размеры:
1 x 2,20 x 0,4 м

Артикул №:
A89403

Комплектуется индивидуально.



Industry

Настольная демонстрационная коробка



Настольная демонстрационная коробка из картона для инструментов Ø 115 мм

Размеры:
225 x 118 x 118/30 мм

Артикул №:
A896225118118

Настольная демонстрационная коробка из картона для инструментов Ø 125 мм

Размеры:
225 x 128 x 128/30 мм

Артикул №:
A896225128128



Base

Настольная мини-витрина, запираемая

Пример заказа: A5039004022



Настольная мини-витрина для твердосплавных борфрез

Содержимое:

По 2 шт. твердосплавных борфрез:
 HFA 0313.03 ZX, HFA 0820.06 ZX,
 HFA 1020.06 ZX, HFA 1225.06 ZX,
 HFC 0313.03 ZX, HFC 0820.06 ZX,
 HFC 1020.06 ZX, HFC 1225.06 ZX,
 HFD 0605.03 ZX, HFD 0807.06 ZX,
 HFD 1009.06 ZX, HFD 1210.06 ZX,
 HFG 0313.03 ZX, HFG 0820.06 ZX,
 HFG 1020.06 ZX, HFG 1225.06 ZX,
 HFM 0311.03 ZX, HFF 0820.06 ZX,
 HFF 1020.06 ZX, HFF 1225.06 ZX

Размеры:

235 x 250 x 400 мм

Артикул №:


A5039004022



Base

Ассортимент для специализированной торговли BASE-X

Пример заказа: A50010313322F



Единица упаковки:

5 шт. каждого сорта


Наименование	Насечка	Обзор форм	Согласно DIN 8033	d ₁ мм	l ₂ мм	d ₂ мм	l ₁ мм	Артикул №	Рекомендация по применению								
HFA 0313.03 BASE-X ZX	ZX		ZYA 0313	3	13	3	40	A50010313322F	1	2	3	4	5	7			■
HFA 0820.06 BASE-X ZX	ZX		ZYA 0820	8	20	6	60	A50010820622F	1	2	3	4	5	7			■
HFA 1225.06 BASE-X ZX	ZX		ZYA 1225	12	25	6	65	A50011225622F	1	2	3	4	5	7			■
HFC 0313.03 BASE-X ZX	ZX		WRC 0313	3	13	3	40	A50020313322F	1	2	3	4	5	7			■
HFC 0820.06 BASE-X ZX	ZX		WRC 0820	8	20	6	60	A50020820622F	1	2	3	4	5	7			■
HFC 1225.06 BASE-X ZX	ZX		WRC 1225	12	25	6	65	A50021225622F	1	2	3	4	5	7			■
HFD 0605.03 BASE-X ZX	ZX		KUD 0605	6	5	3	35	A50030605322F	1	2	3	4	5	7			■
HFD 0807.06 BASE-X ZX	ZX		KUD 0807	8	7	6	47	A50030807622F	1	2	3	4	5	7			■
HFD 1210.06 BASE-X ZX	ZX		KUD 1210	12	10	6	51	A50031210622F	1	2	3	4	5	7			■
HFG 0313.03 BASE-X ZX	ZX		SPG 0313	3	13	3	40	A50040313322F	1	2	3	4	5	7			■
HFG 0820.06 BASE-X ZX	ZX		---	8	20	6	60	A50040820622F	1	2	3	4	5	7			■
HFG 1225.06 BASE-X ZX	ZX		SPG 1225	12	25	6	65	A50041225622F	1	2	3	4	5	7			■
HFM 0311.03 BASE-X ZX	ZX		SKM 0311	3	11	3	40	A50050311322F	1	2	3	4	5	7			■
HFF 0820.06 BASE-X ZX	ZX		---	8	20	6	60	A50100820622F	1	2	3	4	5	7			■
HFF 1225.06 BASE-X ZX	ZX		RBF 1225	12	25	6	65	A50101225622F	1	2	3	4	5	7			■



Industry

Набор шлифовальных головок – СТАЛЬ

Пример заказа: A20480005602

						Единица упаковки: 1 шт.				
Наименование	Диаметр хвостовика, мм	Исполнение	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению				
Набор СТАЛЬ	6	EKR	5 предметов	ZY 1632.06, EKR 46 N V4, ZY 2525.06, EKR 36 N V4, WKS 2025.06, EKR 60 N V4, KU 2525.06, EKR 36 N V4, KE 1632.06, EKR 46 N V4	A20480005602	①	②	③		■



Industry

Набор шлифовальных головок – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Пример заказа: A20480004627W

						Единица упаковки: 1 шт.				
Наименование	Диаметр хвостовика, мм	Исполнение	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению				
Набор НЕРЖ. СТАЛЬ	6	NK BA	4 предметов	ZY 1332.06, NK 24 N BA мягкий, ZY 2040.06, NK 24 N BA мягкий, ZY2 4006.06, NK 24 N BA мягкий, KU 2525.06, NK/NK 24 R BA 98	A20480004627W	②	③	④	⑥	■



Лепестковые тарельчатые шлифовальные круги SLTT

Пример заказа: A27201150400045F



Единица упаковки:
 20 шт. каждого сорта
 Ø 178 мм и более = 10 шт. каждого сорта
 vmax.: 80 м/с
 Z POWER = циркониевый электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой
 Ceramic = керамическое зерно
 ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
SLTT 115	Z Power 40	115	22,23	13.300	A27201150400045F	① ② ③ ④	■
SLTT 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	A27201150400050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27201150400065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 115	Z Power 60	115	22,23	13.300	A27201150600045F	① ② ③ ④	■
SLTT 115	Ceramic 60	115	22,23	13.300	A27201150600050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27201150600065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 125	Z Power 40	125	22,23	12.200	A27201250400045F	① ② ③ ④	■
SLTT 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	A27201250400050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27201250400065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 125	Z Power 60	125	22,23	12.200	A27201250600045F	① ② ③ ④	■
SLTT 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	A27201250600050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27201250600065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 178	Z Power 40	178	22,23	8.500	A27201780400045F	① ② ③ ④	■
SLTT 178	Ceramic 40	178	22,23	8.500	A27201780400050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 178	ZK 40	178	22,23	8.500	A27201780400065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 178	Z Power 60	178	22,23	8.500	A27201780600045F	① ② ③ ④	■
SLTT 178	Ceramic 60	178	22,23	8.500	A27201780600050F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SLTT 178	ZK 60	178	22,23	8.500	A27201780600065F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■

Подробную информацию о преимуществах SLTT см. на странице 228.



High Performance

Лепестковые тарельчатые шлифовальные круги V2 Power

Пример заказа: A27441150401445F



Единица упаковки:
 20 шт. каждого сорта
 Ø 178 мм и более = 10 шт. каждого сорта
 vmax.: 80 м/с
 Z POWER = циркониевый электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой
 Ceramic = керамическое зерно
 ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
V2 POWER 115	Z Power 40	115	22,23	13.300	A27441150401445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	A27441150401450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27441150401465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 115	Z Power 60	115	22,23	13.300	A27441150601445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 115	Ceramic 60	115	22,23	13.300	A27441150601450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27441150601465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 125	Z Power 40	125	22,23	12.200	A27441250401445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	A27441250401450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27441250401465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 125	Z Power 60	125	22,23	12.200	A27441250601445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	A27441250601450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27441250601465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 178	Z Power 40	178	22,23	8.500	A27441780401445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 178	Ceramic 40	178	22,23	8.500	A27441780401450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 178	ZK 40	178	22,23	8.500	A27441780401465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 178	Z Power 60	178	22,23	8.500	A27441780601445F	① ② ③ ④	■
V2 POWER 178	Ceramic 60	178	22,23	8.500	A27441780601450F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
V2 POWER 178	ZK 60	178	22,23	8.500	A27441780601465F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■

Подробную информацию о преимуществах V2 Power см. на странице 232.



High Performance

Лепестковые тарельчатые шлифовальные круги V3 Control

Пример заказа: A27451150401411F



Единица упаковки:
 8 шт. каждого сорта
 Ø 125 мм и более = 16 шт. каждого сорта
 vmax.: 80 м/с
 ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
V3 Control 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27451150401411F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	■
V3 Control 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27451150601411F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	■
V3 Control 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27451250401411F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	■
V3 Control 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27451250601411F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	■

Подробную информацию о преимуществах V3 Control см. на странице 236.



Лепестковые тарельчатые шлифовальные круги V4 Master

Пример заказа: A27471250401465F



Единица упаковки:
20 шт. каждого сорта
vмакс.: 80 м/с
ZK = циркониевый электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
V4 MASTER 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27471250401465F	1 2 3 4 5 6 7	■
V4 MASTER 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27471250601465F	1 2 3 4 5 6 7	■

Подробную информацию о преимуществах V4 Master см. на странице 238.



Лепестковые тарельчатые шлифовальные круги SLTflex

Пример заказа: A272711504018F



Единица упаковки:
20 шт. каждого сорта
vмакс.: 80 м/с
ZKS = циркониевый электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой

Наименование	Зерно	D мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению	
SLTflex 115	ZKS 40	115	22,23	13.300	A272711504018F	1 2 3 4 5 6 7	■
SLTflex 115	ZKS 60	115	22,23	13.300	A272711506018F	1 2 3 4 5 6 7	■
SLTflex 125	ZKS 40	125	22,23	12.200	A272712504018F	1 2 3 4 5 6 7	■
SLTflex 125	ZKS 60	125	22,23	12.200	A272712506018F	1 2 3 4 5 6 7	■


Подробную информацию о преимуществах SLTflex см. на странице 240.



Industry

Лепестковые шлифовальные головки из абразивной ткани

Пример заказа: A2200030103060F



Единица упаковки:
10 шт. каждого сорта
NK = нормальный электрокорунд


Наименование	Зерно	D мм	T мм	S мм	L мм	п рек. (1/мин)	п макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению	
SFL 03010.03	NK 60	30	10	3	40	16.000	18.000	A2200030103060F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 03010.03	NK 80	30	10	3	40	16.000	18.000	A2200030103080F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 03010.03	NK 120	30	10	3	40	16.000	18.000	A2200030103120F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 04020.06	NK 60	40	20	6	40	12.000	18.000	A2200040206060F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 04020.06	NK 80	40	20	6	40	12.000	18.000	A2200040206080F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 04020.06	NK 120	40	20	6	40	12.000	18.000	A2200040206120F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 06030.06	NK 40	60	30	6	40	8.000	12.000	A2200060306040F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 06030.06	NK 60	60	30	6	40	8.000	12.000	A2200060306060F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 06030.06	NK 80	60	30	6	40	8.000	12.000	A2200060306080F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFL 06030.06	NK 120	60	30	6	40	8.000	12.000	A2200060306120F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

Лепестковые шлифовальные головки из абразивного волокна

Пример заказа: A2203040206104F




Единица упаковки:
10 шт. каждого сорта
A = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	T мм	S мм	L мм	п рек. (1/мин)	п макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению	
SFV 04020.06	A 104	40	20	6	40	7.500	14.000	A2203040206104F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFV 04020.06	A 106	40	20	6	40	7.500	14.000	A2203040206106F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFV 06030.06	A 104	60	30	6	40	5.000	9.000	A2203060306104F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SFV 06030.06	A 106	60	30	6	40	5.000	9.000	A2203060306106F	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Лепестковые шлифовальные головки из комбинации абразивного волокна/ткани

Пример заказа: A2204040206104F




Единица упаковки:
10 шт. каждого сорта
А = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	D мм	T мм	S мм	L мм	п рек. (1/мин)	п макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению
SFM 04020.06	A 104/80	40	20	6	40	7.500	14.000	A2204040206104F	1 2 3 4 5 6 7 8
SFM 04020.06	A 106/150	40	20	6	40	7.500	14.000	A2204040206106F	1 2 3 4 5 6 7 8
SFM 06030.06	A 104/80	60	30	6	40	5.000	9.000	A2204060306104F	1 2 3 4 5 6 7 8
SFM 06030.06	A 106/150	60	30	6	40	5.000	9.000	A2204060306106F	1 2 3 4 5 6 7 8



Отрезные круги BASE-X для обработки стали и нержавеющей стали

Пример заказа: A3890101150122002



Единица упаковки:
см. страницу 183;
T41 = плоский;
T42 = изогнутый;
без содержания Fe, S и Cl (< 0,1%);
v макс.: 80 м/с


Наименование	Исполнение	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	п макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению
НОВИНКА T41 BASE-X	A60T-BF INOX	115	1,0	22,23	13.300	A3890101150122002	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 BASE-X	A60T-BF	115	1,0	22,23	13.300	A3890101150122001	1 2 3 5
НОВИНКА T41 BASE-X	A30R-BF	115	3,0	22,23	13.300	A3890101150322002	1 2 3 5
НОВИНКА T42 BASE-X	A30R-BF	115	3,0	22,23	13.300	A3890101150322001	1 2 3 5
НОВИНКА T41 BASE-X	A60T-BF INOX	125	1,0	22,23	12.200	A3890101250122002	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 BASE-X	A60T-BF	125	1,0	22,23	12.200	A3890101250122001	1 2 3 5
НОВИНКА T41 BASE-X	A30R-BF	125	3,0	22,23	12.200	A3890101250322002	1 2 3 5
НОВИНКА T42 BASE-X	A30R-BF	125	3,0	22,23	12.200	A3890101250322001	1 2 3 5
НОВИНКА T41 BASE-X	A30R-BF	180	3,0	22,23	8.500	A3890101800322002	1 2 3 5
НОВИНКА T42 BASE-X	A30R-BF	180	3,0	22,23	8.500	A3890101800322001	1 2 3 5
НОВИНКА T41 BASE-X	A46T-BF INOX	230	1,8	22,23	6.600	A3890102300122002	1 2 3 4 5 6 7
НОВИНКА T41 BASE-X	A30R-BF	230	3,0	22,23	6.600	A3890102300322002	1 2 3 5
НОВИНКА T42 BASE-X	A30R-BF	230	3,0	22,23	6.600	A3890102300322001	1 2 3 5

ROTTLUFF

Base

Обдирочные круги BASE-X для обработки стали

Пример заказа: A3891101150622001



Единица упаковки:
см. страницу 194
T27 = изогнутый
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);
vмакс.: 80 м/с


Наименование	Исполнение	Ø D мм	Толщина U мм	Отверстие H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению														
T27 BASE-X	A24R-BF	115	6,0	22,23	13.300	A3891101150622001	1	2	3											■	НОВИНКА
T27 BASE-X	A24R-BF	125	6,0	22,23	12.200	A3891101250622001	1	2	3											■	НОВИНКА
T27 BASE-X	A24R-BF	180	6,0	22,23	8.500	A3891101800622001	1	2	3											■	НОВИНКА
T27 BASE-X	A24R-BF	230	6,0	22,23	6.500	A3891102300622001	1	2	3											■	НОВИНКА

ROTTLUFF

Base

Алмазные отрезные круги BASE-X, изготовленные лазерной сваркой

Пример заказа: A345231251207105



Единица упаковки:
1 шт.
vмакс.: 80 м/с
лазерная сварка

Наименование	Исполнение	D мм	Высота сегментов x мм	H мм	n макс. (1/мин.)	Артикул №	Рекомендация по применению														
BASE-X	Blue Cut S10	115	10	22,23	13.300	A345241151110085	10	11												■	НОВИНКА
BASE-X	BG-L	125	7	22,23	12.200	A345231251207105	11	14												■	НОВИНКА
BASE-X	Blue Cut S10	125	10	22,23	12.200	A345241251110095	10	11												■	НОВИНКА
BASE-X	BG-L	230	7	22,23	6.600	A345232301207165	11	14												■	НОВИНКА
BASE-X	Blue Cut S10	230	10	22,23	6.600	A345242301110165	10	11												■	НОВИНКА



Прочую продукцию см. на страницах 205–220.



Industry

Зажимные болты для фетровых полировальных дисков

Пример заказа: A1630780

Единица упаковки:
5 шт. каждого сорта

В комплект поставки каждого болта входят две подкладные шайбы и одна шестигранная гайка.



Наименование	d ₁ мм	l ₂ мм	d ₂ мм	l ₁ мм	п макс. (1/мин.)	Артикул №													
ASB 780	M6	20	6	63	7.000	A1630780													■
ASB 781	M6	30	6	73	7.000	A1630781													■



Industry

Зажимные болты для инструментов с внутренней резьбой

Пример заказа: A16303422

Единица упаковки:
5 шт. каждого сорта


Наименование	d ₁ мм	l ₂ мм	d ₂ мм	l ₁ мм	Артикул №														
ASB 342 B	M 10	12	6	52	A16303422														■
ASB 342 C	M 12	14	6	54	A16303423														■
ASB 342 D	M 8	10	6	50	A16303424														■
ASB 344 B	M 10	12	8	52	A16303442														■
ASB 344 C	M 12	14	8	54	A16303443														■
ASB 345 B	M 10	12	10	52	A16303452														■



Industry

Зажимные болты для малых отрезных кругов

Пример заказа: A36600060604



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта
Малые отрезные круги - См. страницу 192

Наименование	Ø отверстия в инструменте мм	L ₀	d ₂ мм	Артикул №																		
ASB 6/6	6	0-4	6	A36600060604																	■	
ASB 6/10	10	0-4	6	A36600061004																		■
ASB 8/10	10	4-8	8	A36600081048																		■

НОВИНКА



Industry

Зажимная система для полировальных кругов

Пример заказа: A6981008000



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Артикул №	Рекомендация по применению																				
SЗажимная система MCA + K25	A6981008000																					■


Зажимная система для полировальных дисков формы SE1, состоящая из пластиковой втулки (MCA) и зажимного штифта с хвостовиком 8 мм (K25), применима исключительно для размеров 10010 В.25 и 10020 В.25. Применение с этой системой полиро-

вальных дисков большего диаметра запрещено. Максимально допустимая рабочая скорость для этой зажимной системы составляет 10 м/с. При диаметре диска 100 мм это соответствует макс. 1.900 об./мин.



Правочные бруски

Пример заказа: A204300000118



Единица упаковки:
5 шт. каждого сорта
Другие размеры (см. таблицу ниже) и исполнение - по запросу.

Наименование	Исполнение	L мм	B мм	C мм	Артикул №	Рекомендация по применению															
RU 1	SICGR 60 O V23/зеленый = тонкий	50	25	15	A204300000118															9	■
RU 1	SICDKL 24 O V23/темный = грубый	50	25	15	A204300000122															9	■
RU 2	SICGR 60 O V23/зеленый = тонкий	100	30	15	A204300000218															9	■
RU 2	SICDKL 24 O V23/темный = грубый	100	30	15	A204300000222															9	■
RU 3	SICGR 60 O V23/зеленый = тонкий	100	50	25	A204300000318															9	■
RU 3	SICDKL 24 O V23/темный = грубый	100	50	25	A204300000322															9	■
RU 4	SICGR 60 O V23/зеленый = тонкий	150	50	25	A204300000418															9	■
RU 4	SICDKL 24 O V23/темный = грубый	150	50	25	A204300000422															9	■
RU 5	EKW 100 E (9) V40	150	25	16,5	A2043150251608															3	■
RU 6	EKW 100 E (9) V40	200	50	25	A2043200502508															3	■

RU 1-4 оптимально подходят для

- профилирования,
- открытия пор,
- заточки,
- правки

шлифовальных и полировальных инструментов на связке.

Возможные размеры правочных брусков

Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
	25	15	от 5 до 30
	44	35	от 18 до 30
	48	19	от 5 до 30
	50	25	от 10 до 35
	90	70	от 20 до 35
	100	30	от 10 до 35
	100	50	от 10 до 35
	120	10	от 5 до 35
	150	25	от 10 до 35
	150	50	от 10 до 35
	200	50	от 10 до 35
	216	78	от 20 до 35
	150	13	от 5 до 35



Набор инструментов, твердосплавные борфрезы, насечка 7, хвостовик 3 мм

Пример заказа: A10390010



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению									
F10 S3	3	Z7	10 пред-метов	HFA 0313, HFA 0613, HFC 0313, HFC 0613, HFD 0302, HFD 0605, HFG 0313, HFG 0613, HFM 0613, HFF 0313	A10390010	1	2	3	5	7					■



Набор инструментов, твердосплавные борфрезы, насечка 7, хвостовик 6 мм

Пример заказа: A1039001006



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению									
F10 S6	6	Z7	10 пред-метов	HFAS 0616, HFAS 1225, HFC 0616, HFC 1225, HFD 0605, HFD 1210, HFG 0618, HFG 1225, HFF 0820, HFF 1225	A1039001006	1	2	3	5	7					■



Base

Набор инструментов, BASE-X, F5 S3

Пример заказа: A10390053



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению									
F5 S3 BASE-X	3	ZX	5 пред-метов	HFA 0313, HFC 0313, HFD 0605, HFF 0313, HFG 0313	A10390053	1	2	3	4	5	7			■	НОВИНКА



Base

Набор инструментов, BASE-X, F5 S6

Пример заказа: A10390056



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению									
F5 S6 BASE-X	6	ZX	5 пред-метов	HFA 1225, HFC 1225, HFD 1210, HFF 1225, HFG 1225	A10390056	1	2	3	4	5	7			■	НОВИНКА



Набор инструментов, борфрезы из быстрорежущей стали, насечка 5, хвостовик 3 мм Пример заказа: A1239000110



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению															
F1	3	Z5	10 пред-метов	MF 807, MF 813, MF 841, MF 845, MF 850, MF 853, MF 864, MF 866, MF 872, MF 874	A1239000110	①	②								⑥						■



Набор инструментов, борфрезы из быстрорежущей стали, насечка 3, хвостовик 6 мм Пример заказа: A123900003



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению															
F3	6	Z3	10 пред-метов	MFA 0616, MFA 1225, MFC 1225, MFD 0403, MFD 1210, MFE 1220, MFG 1230, MFH 1230, MFK 0620, MFM 0618	A123900003	①	②								⑥						■



Industry

Набор инструментов, борфрезы из быстрорежущей стали, насечки 3 и 5, хвостовик 6 мм *Пример заказа: A12390004*



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению	
F4	6	Z3/Z5	10 пред-метов	Z3 MFA 0616, MFA 1013, MFA 1225, MFC 1225, MFD 0807, MFD 1210, MFE 1220, MFE 1625, MFG 1220, MFG 1230, MFK 1230, MFL 1630, MFM 0618, MFM 1230, MFN 1213, MFN 1230 Z5 MFA 0304, MFA 0607, MFN 0303, MFN 0606	A12390004	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	■



Industry

Набор инструментов, полировальные головки, группа P1 *Пример заказа: A2600114*



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта
vмакс.: 50 м/с

Наименование	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению	
Набор 114	14 пред-метов	P1ZY 0408.03; P1ZY 0510.03; P1ZY 0610.03; P1ZY 0710.03; P1ZY 0810.03; P1ZY 1010.03; P1ZY 1013.03; P1ZY 1016.03; P1ZY 1303.03; P1ZY 1313.03; P1ZY 1316.03; P1ZY 1604.03; P1ZY 1616.03; P1ZY 2006.03	A2600114	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	■



Набор шлифовальных головок, исполнение NDW

Пример заказа: A20100000353



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению	
Набор 10	3 x 50	NDW	10 пред-метов	ZY 0408, ZY 0610, ZY 0810, ZY 1013, SP 0510, SP 0810, KU 0404, KU 0606, KU 0808, WR 1013	A20100000353	② ③	■



Набор шлифовальных головок, исполнение EKR

Пример заказа: A204700001402



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта


Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению	
Набор 14	3	EKR	14 пред-метов	ZY 0205, ZY 0306, ZY 0408, ZY 0510, ZY 0610, ZY 0810, ZY 0816, ZY 1010, ZY 1013, ZY 1313, KU 0808, ZY 1303, ZY 1604, ZY 2006	A204700001402	① ② ③	■



Industry

Набор шлифовальных головок, исполнение EKR

Пример заказа: A204800003602



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта


Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению
Набор 36	3	EKR	36 предметов	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36	A204800003602	① ② ③



Industry

Набор шлифовальных головок, исполнение EKR

Пример заказа: A204800003611



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению
Набор 36	3	EKBR	36 предметов	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36	A204800003611	② ③

414 Наборы инструментов



Industry

Набор шлифовальных головок, исполнение EKR

Пример заказа: A204600000202



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Ø хвостовика мм	Насечка	Содержимое	по 1 шт.	Артикул №	Рекомендация по применению															
Набор 45	6	EKR	45 предметов	ZY 0306, ZY 0510, ZY 0408, ZY 0610, ZY 0810, ZY 0816, ZY 1010, ZY 1020, ZY 1032, ZY2 1303, ZY 1313, ZY 1320, ZY2 1604, ZY 1616, ZY 1620, ZY 1632, ZY2 2006, ZY 2020, ZY 2025, ZY 2032, ZY 2040, ZY2 2506, ZY2 2510, ZY 2520, ZY 2525, ZY 2532, ZY2 3208, ZY 3220, ZY 3232, ZY2 4010, ZY 4020, SP 0816, SP 1020, SP 1320, SP 2032, KE 1632, KE 1640, KE 2032, KE 2040, KU 1010, KU 1313, KU 1616, KU 2020, KU 2525, KU 3232	A204600000202	①	②	③													



Наборы шлифовальных колпачков

Пример заказа: A210000065



Единица упаковки:

1 комплект

Содержит:

шлифовальные колпачки - 640 шт.;

оправки для колпачков - 23 шт.

Габариты чемодана: 272 x 189 x 46 мм

NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Кол-во шт.	Содержимое	Артикул №	Рекомендация по применению								
WS 65	50 шт. по 100 шт. по 50 шт. по 20 шт. 10 шт.	Шлифовальные колпачки, зерно NK 150 SKKE 0515 SKZY 0510, SKWR 0511, SKWK 0511 SKZY 0712, SKWR 0713, SKWK 0713 SKZY 1015, SKWR 1015 SKKE 1125	A210000065	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■
	20 шт. по 10 шт. по 15 шт.	Шлифовальные колпачки, зерно NK 80 SKWK 1015 SKZY 1317, SKWR 1319, SKWK 1319, SKKE 1632 SKWK 1626, SKWR 1626										
	по 2 шт. по 1 шт.	Оправки для колпачков, хвостовик 3 мм GTZY 0510, GTWR 0511, GTWK 0511, GTZY 0712, GTWR 0713, GTWK 0713 GTZY 1015, GTWR 1015, GTWK 1015, GTZY 1317, GTWR 1319, GTWK 1319										
	по 1 шт.	Оправки для колпачков, хвостовик 6 мм GTKE 0515, GTKE 1125, GTWK 1626, GTWR 1626, GTKE 1632										
WS 65 Z	по 2 шт. по 1 шт. по 1 шт.	Шлифовальные колпачки - как в WS 65 Оправки для колпачков, хвостовик 1/8 дюйма GTZY 0510, GTWR 0511, GTWK 0511, GTZY 0712, GTWR 0713, GTWK 0713 GTZY 1015, GTWR 1015, GTWK 1015, GTZY 1317, GTWR 1319, GTWK 1319 Оправки для колпачков, хвостовик 1/4 дюйма GTKE 0515, GTKE 1125, GTWK 1626, GTWR 1626, GTKE 1632	A210000065Z	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■



Защитные очки, UVEX i-vo

Пример заказа: A364110



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Артикул №											
UVEX i-vo	A364110											■

Эти защитные очки UVEX обеспечат вам оптимальную защиту и максимальный комфорт носки за счет уникальной двухкомпонентной технологии.



Защитные перчатки UVEX TOP GRADE

Пример заказа: A364310



Единица упаковки:
10 пар

Наименование	Размер	Артикул №											
UVEX TOP GRADE	10	A364310											■

Высококачественные защитные перчатки из натуральной кожи для максимального комфорта носки

Свойства:

- препятствующая порезам, мягкая, эластичная кожа;
- защита запястьев, костяшек и кончиков пальцев.



Industry

Оголовье с берушами, MOLDEX Jazz-Band

Пример заказа: A364410



Единица упаковки:
1 шт. каждого сорта

Наименование	Артикул №											
MOLDEX Jazz-Band	A364410											■

Удобное и высококачественное оголовье с берушами MOLDEX; идеальная защита при периодических шумовых нагрузках.
В комплект поставки входят шнурок для ношения и пара сменных берушей из мягкого вспененного материала.



Industry

Сменные беруши для оголовья MOLDEX Jazz-Band

Пример заказа: A364411



Единица упаковки:
25 пар в комплекте

Наименование	Артикул №											
MOLDEX Jazz-Band E	A364411											■

Удобные сменные беруши из мягкого вспененного материала