

# Шлифовальные колпачки и втулки

**222** Исполнения и области применения

**312** Общая информация

**313** Шлифовальные колпачки цилиндрические

**314** Оправки для шлифовальных колпачков цилиндрических

**315** Шлифовальные колпачки цилиндросферические

**316** Оправки для шлифовальных колпачков цилиндросферических

**317** Шлифовальные колпачки остроцилиндрические

**318** Оправки для шлифовальных колпачков остроцилиндрических

**319** Шлифовальные колпачки круглоконические

**320** Оправки для шлифовальных колпачков круглоконических

**321** Шлифовальные втулки конические


**321** Оправки для шлифовальных втулок конических

**322** Наборы шлифовальных колпачков

**373** Приводные агрегаты

## Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.



## Информация

Наши шлифовальные колпачки и втулки состоят из высококачественной абразивной ткани и изготавливаются с высокой степенью точности исключительно для применения на соответствующих им оправках.



Здесь вы найдете большой ассортимент различных инструментов с соответствующими оправками (держателями) для самого различного применения.

### Примеры применения:

- тонкое и тончайшее шлифование, особенно в труднодоступных местах;
- обработка деталей при изготовлении инструментов, пресс-форм и моделей.

## Допустимые значения числа оборотов

Указанные в той или иной таблице оправок максимально допустимые значения числа оборотов применимы для максимальной рабочей длины хвостовика 15 мм. Для других значений вылета максимально допустимое число оборотов должно рассчитываться индивидуально!



### Специальные шлифовальные колпачки, NKS

Специальное исполнение для обработки коррозионностойких и жаропрочных сталей при изготовлении инструментов и пресс-форм; кроющая связка с отводящими тепло добавками обеспечивает повышенную производительность и долгий срок службы.



### Универсальные шлифовальные колпачки, NK


Универсальное исполнение для обработки металлов, пластмасс, древесины и многих других материалов



High Performance

## SKZYS, специальные шлифовальные колпачки цилиндрические

Пример заказа: A21020051080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 314.

NKS = нормальный электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой


Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKZYS 0510	NKS 80	5	10	A21020051080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 0510	NKS 150	5	10	A21020051150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 0712	NKS 60	7	12	A21020071060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 0712	NKS 80	7	12	A21020071080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 0712	NKS 150	7	12	A21020071150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 1015	NKS 60	10	15	A21020101060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 1015	NKS 80	10	15	A21020101080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZYS 1015	NKS 150	10	15	A21020101150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

## SKZY, Универсальные шлифовальные колпачки цилиндрические

Пример заказа: A21000051080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 314.

NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKZY 0510	NK 80	5	10	A21000051080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0510	NK 150	5	10	A21000051150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0510	NK 320	5	10	A21000051320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0712	NK 60	7	12	A21000071060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0712	NK 80	7	12	A21000071080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0712	NK 150	7	12	A21000071150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 0712	NK 320	7	12	A21000071320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1015	NK 60	10	15	A21000101060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1015	NK 80	10	15	A21000101080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1015	NK 150	10	15	A21000101150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1015	NK 320	10	15	A21000101320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1317	NK 60	13	17	A21000131060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1317	NK 80	13	17	A21000131080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1317	NK 150	13	17	A21000131150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1317	NK 320	13	17	A21000131320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1626	NK 60	16	26	A21000161060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1626	NK 80	16	26	A21000161080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1626	NK 150	16	26	A21000161150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKZY 1626	NK 320	16	26	A21000161320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■


## **314** Шлифовальные колпачки и оправки к ним



## **Industry**

**GTZY, оправки для шлифовальных колпачков цилиндрических**

Пример заказа: A250000511




**Единица упаковки:**  
5 шт. каждого сорта



High Performance

## SKWRS, специальные шлифовальные колпачки цилиндросферические

Пример заказа: A21020052080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 316.

NKS = нормальный электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой


Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKWRS 0511	NKS 80	5	11	A21020052080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 0511	NKS 150	5	11	A21020052150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 0713	NKS 60	7	13	A21020072060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 0713	NKS 80	7	13	A21020072080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 0713	NKS 150	7	13	A21020072150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1015	NKS 60	10	15	A21020102060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1015	NKS 80	10	15	A21020102080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1015	NKS 150	10	15	A21020102150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1319	NKS 60	13	19	A21020132060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1319	NKS 80	13	19	A21020132080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWRS 1319	NKS 150	13	19	A21020132150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

## SKWR, универсальные шлифовальные колпачки цилиндросферические

Пример заказа: A21000052080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 316.

NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKWR 0511	NK 80	5	11	A21000052080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0511	NK 150	5	11	A21000052150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0511	NK 320	5	11	A21000052320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0713	NK 60	7	13	A21000072060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0713	NK 80	7	13	A21000072080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0713	NK 150	7	13	A21000072150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 0713	NK 320	7	13	A21000072320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1015	NK 60	10	15	A21000102060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1015	NK 80	10	15	A21000102080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1015	NK 150	10	15	A21000102150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1015	NK 320	10	15	A21000102320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1319	NK 60	13	19	A21000132060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1319	NK 80	13	19	A21000132080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1319	NK 150	13	19	A21000132150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWR 1319	NK 320	13	19	A21000132320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■

## 316 Шлифовальные колпачки и оправки к ним




Industry

### SKWR, универсальные шлифовальные колпачки цилиндросферические

Пример заказа: A21000162060

Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению								
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
SKWR 1626	NK 60	16	26	A21000162060	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SKWR 1626	NK 80	16	26	A21000162080	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SKWR 1626	NK 150	16	26	A21000162150	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SKWR 1626	NK 320	16	26	A21000162320	■	■	■	■	■	■	■	■	■



### Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 316.

NK = нормальный электрокорунд




Industry

### GTWR, оправки для шлифовальных колпачков цилиндросферических

Пример заказа: A250000521

Наименование	D мм	T мм	Ø x длина хвостовика мм	n макс. (1/мин)	Артикул №	Рекомендация по применению								
						①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
GTWR 0511	5	11	1/8" X 25	57.000	A250000521	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 0511	5	11	2,35 X 40	57.000	A250000522	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 0511	5	11	3 X 25	57.000	A250000523	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 0713	7	13	1/8" X 25	42.000	A250000721	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 0713	7	13	2,35 X 40	42.000	A250000722	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 0713	7	13	3 X 25	42.000	A250000723	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1015	10	15	1/8" X 25	30.000	A250001021	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1015	10	15	2,35 X 40	27.000	A250001022	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1015	10	15	3 X 25	30.000	A250001023	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1319	13	19	2,35 X 40	17.500	A250001322	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1319	13	19	3 X 25	23.000	A250001323	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1626	16	26	1/8" X 25	18.000	A250001621	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1626	16	26	2,35 X 40	11.000	A250001622	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1626	16	26	3 X 25	18.000	A250001623	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTWR 1626	16	26	6 X 40	18.000	A250001626	■	■	■	■	■	■	■	■	■



### Единица упаковки:


5 шт. каждого сорта



High Performance

## SKWKS, специальные шлифовальные колпачки остроцилиндрические

Пример заказа: A21020053080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 318.

NKS = нормальный электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой


Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKWKS 0511	NKS 80	5	11	A21020053080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 0511	NKS 150	5	11	A21020053150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 0713	NKS 60	7	13	A21020073060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 0713	NKS 80	7	13	A21020073080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 0713	NKS 150	7	13	A21020073150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1015	NKS 60	10	15	A21020103060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1015	NKS 80	10	15	A21020103080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1015	NKS 150	10	15	A21020103150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1319	NKS 60	13	19	A21020133060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1319	NKS 80	13	19	A21020133080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWKS 1319	NKS 150	13	19	A21020133150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

## SKWK, универсальные шлифовальные колпачки остроцилиндрические

Пример заказа: A21000053080



## Единица упаковки:

100 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 318.

NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	H мм	T мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKWK 0511	NK 80	5	11	A21000053080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0511	NK 150	5	11	A21000053150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0511	NK 320	5	11	A21000053320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0713	NK 60	7	13	A21000073060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0713	NK 80	7	13	A21000073080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0713	NK 150	7	13	A21000073150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 0713	NK 320	7	13	A21000073320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1015	NK 60	10	15	A21000103060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1015	NK 80	10	15	A21000103080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1015	NK 150	10	15	A21000103150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1015	NK 320	10	15	A21000103320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1319	NK 60	13	19	A21000133060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1319	NK 80	13	19	A21000133080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1319	NK 150	13	19	A21000133150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKWK 1319	NK 320	13	19	A21000133320	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■


## **318** Шлифовальные колпачки и оправки к ним



## ***Industry***

## **SKWK, универсальные шлифовальные колпачки остроцилиндрические**

Пример заказа: A21000163060



**Единица упаковки:**

100 шт. каждого сорта

и макс.: см. таблицу оправок, страница 318.

NK = нормальный электрокорунд


Наименование	Зерно	H mm	T mm	Артикул №	Рекомендация по применению								
SKWK 1626	NK 60	16	26	A21000163060	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■
SKWK 1626	NK 80	16	26	A21000163080	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■
SKWK 1626	NK 150	16	26	A21000163150	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■
SKWK 1626	NK 320	16	26	A21000163320	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■



## **Industry**

GTWK, оправки для шлифовальных колпачков остроцилиндрических

Пример заказа: A250000531



**Единица упаковки:**


5 шт. каждого сорта



High Performance

## SKKES, специальные шлифовальные колпачки круглоконические

Пример заказа: A2102163060



## Единица упаковки:

25 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 320.

NKS = нормальный электрокорунд с отводящей тепло кроющей связкой


Наименование	Зерно	H мм	T мм	$\approx R$ мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKKES 1632	NKS 60	16	32	7,5	A2102163060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKES 1632	NKS 80	16	32	7,5	A2102163080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKES 1632	NKS 150	16	32	7,5	A2102163150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

## SKKE, универсальные шлифовальные колпачки круглоконические

Пример заказа: A2100051080



## Единица упаковки:

до Ø 11 мм = 100 шт. каждого сорта

Ø 16 мм и более = 25 шт. каждого сорта

п макс.: см. таблицу оправок, страница 320.

NK = нормальный электрокорунд

Наименование	Зерно	H мм	T мм	$\approx R$ мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SKKE 0515	NK 80	5	15	2	A2100051080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 0515	NK 150	5	15	2	A2100051150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 0515	NK 280	5	15	2	A2100051280	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1125	NK 60	11	25	5	A2100112060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1125	NK 80	11	25	5	A2100112080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1125	NK 150	11	25	5	A2100112150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1125	NK 280	11	25	5	A2100112280	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1632	NK 60	16	32	7,5	A2100163060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1632	NK 80	16	32	7,5	A2100163080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1632	NK 150	16	32	7,5	A2100163150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 1632	NK 280	16	32	7,5	A2100163280	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 2140	NK 60	21	40	9,5	A2100224060	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 2140	NK 80	21	40	9,5	A2100224080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 2140	NK 150	21	40	9,5	A2100224150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SKKE 2140	NK 280	21	40	9,5	A2100224280	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



## **Industry**

**GTKE, оправки для шлифовальных колпачков круглоконических**

Пример заказа: A25000511



### Единица упаковки:

5 шт. каждого сорта

Возможно изменение длины хвостовика „L“.



Industry

## SHKE, шлифовальные втулки конические

Пример заказа: A2101108080

								Единица упаковки: 25 шт. каждого сорта п макс.: см. таблицу оправок, страница 321. NK = нормальный электрокорунд							
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Наименование	Зерно	H мм	T мм	H <sub>1</sub> мм	Артикул №	Рекомендация по применению	
SHKE 0885	NK 80	8	85	4,5	A2101108080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 0885	NK 150	8	85	4,5	A2101108150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 1385	NK 80	13	85	9,5	A2101158080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 1385	NK 150	13	85	9,5	A2101158150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 1885	NK 80	18	85	14,5	A2101208080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 1885	NK 150	18	85	14,5	A2101208150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 2385	NK 80	23	85	19,5	A2101258080	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■
SHKE 2385	NK 150	23	85	19,5	A2101258150	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	■



Industry

## GTKE, оправки для шлифовальных втулок конических

Пример заказа: A25001081

								Единица упаковки: 5 шт. каждого сорта							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование	D мм	T мм	L мм	≈R мм	Ø x длина хвостовика мм	п макс. (1/мин)	Артикул №	
GTKE 0885	8	85	40	2	6 X 40	24.000	A25001086	■
GTKE 0885	8	85	40	2	1/4" X 40	24.000	A25001081	■
GTKE 1385	13	85	40	5	6 X 40	17.000	A25001586	■
GTKE 1885	18	85	40	7,5	6 X 40	12.000	A25002086	■
GTKE 2385	23	85	40	9,5	6 X 40	10.000	A25002586	■

Для обработки труднодоступных мест на эти оправки с длиной головки 85 мм можно устанавливать шлифовальные колпачки круглоизогнутой формы (стр. 319).

## **322** Наборы шлифовальных колпачков



## **Industry**

## **Наборы шлифовальных колпачков**

Пример заказа: A210000065



**Единица упаковки:**  
комплект, 1 шт. каждого сорта

## **Содержит:**

Шлифовальные колпачки - 640 шт.;

Оправки для колпачков - 23 шт.

Габариты контейнера: 372 x 189 x

Наименование	Кол-во шт.	Содержимое	Артикул №	Рекомендация по применению								
WS 65		<b>Шлифовальные колпачки, зерно NK 150</b> 50 шт. по 100 шт. по 50 шт. по 20 шт. 10 шт.  <b>СШлифовальные колпачки, зерно NK 80</b> 20 шт. по 10 шт. по 15 шт.  <b>Оправки для колпачков, хвостовик 3 мм</b> по 2 шт. по 1 шт.  <b>Оправки для колпачков, хвостовик 6 мм</b> по 1 шт.	A210000065	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■
WS 65 Z		<b>Шлифовальные колпачки - как в WS 655</b>  <b>Оправки для колпачков, хвостовик 1/8 дюйма</b> по 2 шт. по 1 шт.  <b>Оправки для колпачков, хвостовик 1/4 дюйма</b> по 1 шт.	A210000065Z	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■