

## Cepuu E2751, E2752

✓ Многозубые черновые концевые фрезы из быстрорежущей стали HSSCo8




DIN 844











Обозначение							
Без покрытия	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, MM	L2, MM	Z, шт	
E2751060	8	6	6	13	57	3	
E2752060	10	6	6	24	68	3	
E2751080	8	8	10	19	69	3	
E2752080	10	8	10	38	88	3	
E2751100	10	10	10	22	72	4	
E2751120	5	12	12	26	83	4	
E2752120	5	12	12	53	110	4	
E2751140	5	14	12	26	83	4	
E2751160	5	16	16	32	92	4	

Обозначение							
Без покрытия	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, MM	Z, шт	
E2752160	5	16	16	63	123	4	
E2751180	5	18	16	32	92	4	
E2752180	5	18	16	63	123	4	
E2751200	9	20	20	38	104	4	
E2752200	5	20	20	75	141	4	
E2751220	5	22	20	38	104	5	
E2751240	5	24	25	45	121	5	
E2751250	5	25	25	45	121	5	
·							

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн.	
менее НВ 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							сплавы
+	+	±					±		±			

<sup>+</sup> оптимальный выбор; ± возможное применение

